

Keine Zeit für Kompromisse

Messtechnik, auf die Verlass ist.



Heizung

Alternativlos in der Abgasmessung.

Vernetzung

testo Smart App für schnelle Messungen.

Wärmepumpe

Messtechnik für den Kältekreislauf.

Thermografie

Einfach mehr sehen.

Einfach sicher

Arbeitsschutz für das ganze Team.

Jetzt auf Nummer sicher gehen, mit dem tragbaren Einweg-Einzelgasdetektor SGT CO Warner. Beim Kauf von Testo-Produkten im Zeitraum **1.9. bis 31.12.2025** profitieren und einen SGT CO Warner kostenfrei dazu erhalten:



ab 1.250 Euro Einkaufswert = 1x CO-Warner

ab 2.000 Euro Einkaufswert = 2x CO-Warner

ab 3.000 Euro Einkaufswert = 3x CO-Warner

Weitere Informationen unter www.testo.de/einfach-sicher



Heizung - Alternativlos in der effizienten Abgasmessung.

testo 300 Profi-Set PLUS

TÜV-geprüftes Abgasanalysegerät mit O₂- und CO H₂-kompensiertem-Sensor bis 30.000 ppm sowie Differenzdruckmessgerät Smart Probe testo 510i. Ideal für tägliche Installations- und Wartungsarbeiten an Heizungen.

testo 300 Allrounder-Set PLUS

TÜV-geprüftes Abgasanalysegerät mit O₂- und CO H₂-kompensiertem-Sensor bis 8.000 ppm sowie Differenzdruckmessgerät Smart Probe testo 510i. Ideal für Installations- und Wartungsarbeiten an Heizungen.

testo 310 II EN Einsteiger-Set

Das Abgas-Analysegerät testo 310 II EN inkl. dem Smart Probe testo 510i kombiniert einfache Funktionen mit großer Messgenauigkeit. Es eignet sich perfekt für alle Basismessungen an der Heizungsanlage nach DIN EN 50379-1 und -3.

testo 324 Gas- und Wasser-Set

Das Komplettpaket mit intuitiver Menüführung für die normkonforme Prüfung von Wasser- und Gasleitungen (TRGI 2018, ZVSHK EN 806-4, DIN N 1610). Systemkoffer mit Einspeisevorrichtung, Einschlauchanschluss und automatischer Berechnung des Rohrleitungsvolumens.



Setumfang

- Abgasmessgerät testo 300 Profi inkl. O₂- und CO H₂ kompensiertem Sensor bis 30.000 ppm
- Modulare Abgassonde 180 mm und Ersatz-Schmutzfilter
- EasyHeat Software
- testo Bluetooth® Connector
- Differenzdruckmessgerät testo 510i inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm), Adapter und Batterien
- Netzteil und Koffer

Best.-Nr. 0564 3004 14

1.888 €



Setumfang

- Abgasmessgerät testo 300 Allrounder inkl. O₂- und CO H₂ kompensiertem Sensor bis 8.000 ppm
- Modulare Abgassonde 180 mm und Ersatz-Schmutzfilter
- EasyHeat Software
- testo Bluetooth® Connector
- Differenzdruckmessgerät testo 510i inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm), Adapter und Batterien
- Netzteil und Koffer

Best.-Nr. 0564 3002 93

1.468 €



Setumfang

- Abgas-Analysegerät testo 310 II EN zur Messung und Anzeige aller relevanten Messparameter: O₂, CO, CO₂, Abgas und Umgebungstemperatur, CO-Umgebung, Zug und Druck
- Festangeschlossene Sonde 180 mm mit Konus
- Differenzdruckmessgerät testo 510i inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm), Adapter und Batterien
- Netzteil und Koffer

Best.-Nr. 0563 3106 10

926 €



Setumfang

- Druck- und Leckmengenmessgerät testo 324 mit Bluetooth®-Schnittstelle inkl. Systemkoffer
- Systemkoffer inkl. Einspeisevorrichtung
- Hochdrucksonde bis 25 bar
- Hochdruckanschluss
- Y-Verteiler und weiteres Zubehör
- Prüfpumpe und Netzteil

Best.-Nr. 0563 3240 77

1.799 €



Einfach sicher

Gasleckortung mit ATEX-Schutz.



testo 316-EX

Das Gaslecksuchgerät kombiniert Sicherheit, Präzision und Flexibilität

- ✓ ATEX-Zulassung (2014/34/EU)
- ✓ Anzeige von ppm und Vol. %
- ✓ 3 verschiedene Gasarten detektierbar: Methan, Propan und Wasserstoff

Best.-Nr. 0632 0336

399 €



Vernetzung - testo Smart App für schnelle Messungen.



testo Smart App

Messung und Dokumentation mobil und einfach per App: Einfach die testo Smart App für alle Kälte-, Klima-, Heizungs- und Lüftungsanwendungen mit den Bluetooth-Messgeräten von Testo nutzen. Die App steht kostenlos als Download für Android sowie iOS zur Verfügung und überzeugt durch intuitive Messmenüs sowie clevere Funktionen z.B. Erstellung und Versand digitaler Messprotokolle. Die testo Smart App ermöglicht eine Nutzung Ihres Tablets oder Smartphones als Zweitbildschirm bei Messungen mit kompatiblen Messgeräten, wie z.B. den digitalen Monteurhilfen von Testo mit Bluetooth, der Stromzange testo 770-3, oder der Wärmebildkamera testo 860i.

Jetzt
kostenlos
downloaden
Für Android
und IOS



testo Smart Probes - Heizungs-Set

Für Heizungstechniker: Kompaktes Set mit drei Messgeräten für Ihre wichtigsten Messaufgaben rund um Heizungsanlagen.

- Zangenthermometer testo 115i
- Differenzdruckmessgerät testo 510i, inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter
- Infrarot-Thermometer testo 805i
- Aufbewahrungstasche testo Smart Case
- Batterien



Best.-Nr. 0563 0004 10

305 €

testo Smart Probes - Kälte-Set

Ideal für schnelle, schlauchlose Heiz-, Klima- und Kältemessungen mit automatischer Berechnung von Verdampfungs- und Verflüssigungstemperaturen.

- 2 x Zangenthermometer testo 115i
- 2 x Hochdruckmessgerät testo 549i
- Aufbewahrungstasche testo Smart Case
- Batterien



Best.-Nr. 0563 0002 10

350 €

testo 915i - Temperatur-Set

Im Zusammenspiel mit der testo Smart App perfekt für schnelle, kabellose Temperaturmessungen verschiedenster Anwendungen.

- Thermometer testo 915i
- Luftfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Aufbewahrungstasche testo Smart Case
- Batterien



Best.-Nr. 0563 5915

185 €

testo Smart Probes - Komplett-Set

Ultimatives Set für Allrounder im Bereich Heizung, Klima, Kälte und Lüftung.

- 2 x Zangenthermometer testo 115i
- 2 x Hochdruckmessgerät testo 549i
- 2 x Thermo-Hygrometer testo 605i
- Thermometer testo 915i mit Luftfühler (TE Typ K)
- Infrarot-Thermometer testo 805i
- Thermo-Anemometer testo 405i
- Flügelrad-Anemometer testo 410i
- Differenzdruckmessgerät testo 510i
- testo HKL Softcase
- Batterien



Best.-Nr. 0563 0002 32

1.112 €

Wärmepumpe - Messtechnik für den Kältekreislauf.

testo 558s - Digitale Monteurhilfe

Das testo 558s vereint maximale Präzision und grenzenlose Flexibilität durch Bedienung mit Touchscreen oder Tasten – und setzt damit neue Maßstäbe bei allen Anwendungen an Wärmepumpen. Dank A3 und A2L Kompatibilität, hoher Robustheit mit IP 54 und hybriden Ladesystem aus Akku und Batterien ist die Monteurhilfe für jede Situation optimal geeignet. Dank 72-Stunden Logging-Funktion können Daten über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt und analysiert werden.



Neu



testo 770-3 - Stromzange

Lieferumfang

- Stromzange testo 770-3
- Satz Messleitungen
- Transporttasche
- Batterien und Prüfprotokoll



Best.-Nr. 0590 7703 02

247 €

testo 560i Set - Kältemittelwaage

Setumfang

- Digitale Kältemittelwaage testo 560i mit Bluetooth
- Kältemittelventil mit Bluetooth
- Umhängetasche und Batterien



Best.-Nr. 0564 2560

424 €

testo 565i - Vakuumpumpe

testo 565i - 7CFM Vakuumpumpe mit Öl

Best.-Nr. 0564 5652

515 €

testo 565i - 10CFM Vakuumpumpe mit Öl

Best.-Nr. 0564 5653

670 €



testo 550s - Wärmepumpen-Set S

Setumfang

- Digitale 2-Wege-Monteurhilfe testo 550s
- 2 x kabellose Zangenthermometer testo 115i
- Füllschlauchsatz 3 x 7/16" UNF
- Digitale Kältemittelwaage testo 560i und Kältemittelventil mit Bluetooth
- Transportkoffer
- Umhängetasche
- Batterien



Best.-Nr. 0564 5000

931 €

testo 558s - Wärmepumpen-Set M

Setumfang

- Digitale 4-Wege-Monteurhilfe testo 558s
- 2 x kabellose Zangenthermometer testo 115i
- Kabellose Vakuum-Sonde testo 552i
- Füllschlauchsatz 3 x 7/16" UNF und 1 x 5/8" UNF
- Digitale Kältemittelwaage testo 560i und Kältemittelventil mit Bluetooth
- Befüll-/ Entnahmeventil
- Transportkoffer
- Umhängetasche
- Batterien



Neu



Best.-Nr. 0564 1051

1.199 €

testo 558s - Wärmepumpen-Set L

Setumfang

- Digitale 4-Wege-Monteurhilfe testo 558s
- 2 x kabellose Zangenthermometer testo 115i
- kabellose Vakuum-Sonde testo 552i
- Füllschlauchsatz 3 x 7/16" UNF und 1 x 5/8" UNF
- Digitale Kältemittelwaage testo 560i und Kältemittelventil mit Bluetooth
- Befüll-/ Entnahmeventil
- Smarte Vakuumpumpe testo 565i, 7CFM
- Gaslecksuchgerät testo 316-EX
- Lecksuchgerät für Kältemittel testo 316-3
- Premium Set Stromzange testo 770-3
- Transportkoffer
- Umhängetasche
- Batterien



Neu



Best.-Nr. 0564 1070

2.699 €

Einfach sicher

Kälteportfolio A3 kompatibel.

Messtechnik für brennbare Kältemittel

Testo-Messgeräte ermöglichen eine sichere und präzise Handhabung von A3-Kältemitteln in der Kältetechnik.

- ✓ A3 und A2L kompatibel
- ✓ Regelmäßige Updates der digitalen Monteurhilfen
- ✓ Konnektivität im Zusammenspiel der testo Smart App





Thermografie - Einfach mehr sehen.

testo 860i Set - Wärmebildkamera

Die neue kompakte Wärmebildkamera testo 860i für Smartphones liefert schnell und einfach gestochen scharfe Bilder in der testo Smart App. Mit direkter Anzeige von Delta T und Hotspots.



Technische Daten

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 256 x 192 px
- Thermische Empfindlichkeit <math><0,05\text{ }^\circ\text{C}</math>
- Alles einfach in der testo Smart App – kinderleichte Bedienung und mühelose Dokumentation
- Flexible Verwendung – durch mobile Nutzung oder Einhandbedienung direkt befestigt am Smartphone

Best.-Nr. 0563 0860

420 €



testo 868s - Wärmebildkamera

Die Wärmebildkamera testo 868s zeichnet sich durch ihre professionelle Messleistung und ihre einfache Handhabung aus: schnell, intuitiv und mit cleveren Funktionen.



Technische Daten

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 160 x 120 px (mit testo SuperResolution-Technologie 320 x 240 px)
- Thermische Empfindlichkeit <math><0,08\text{ }^\circ\text{C}</math>
- Automatische Erkennung von Hot- und Cold-Spots
- testo ScaleAssist: Automatische Kontrasteinstellung für objektiv vergleichbare und fehlerfreie Wärmebilder

Best.-Nr. 0560 8684

1.199 €

